

**OMAR**  
CRANE

BOX  
CONTAINER  
SOLUTION





STORIA - HISTORY

## OMAR CRANE s.r.l.

La forza della nostra azienda sta tutta nella progettazione. Erano gli anni '50 quando il Signor Ribolini iniziò a lavorare nell'industria della meccanica pesante, riparando rimorchi, motrici e altre macchine utensili, prima di arrivare a fondare la OMAR Srl, agli inizi degli anni '70, distinguendosi da subito tra i produttori di autogrù toscani. Da allora gli ingegneri della OMAR si sono evoluti, specializzati, perfino superati, raggiungendo livelli di progettualità unici e risultati sorprendenti in termini di tecnica, performance e adattabilità. L'intuizione e l'ingegno dei nostri tecnici si sono sempre orientati verso un unico scopo: la massima qualità delle autogrù e delle loro prestazioni.

---

The strength of our company lies in its design. Now Omar Cranes S.r.l. is one of the best Italian cranes manufacturers. It was back in the fifties when Romano Ribolini started working in the heavy machinery industry, repairing tractors, trailers and other machinery, before starting OMAR Srl in the early 1970s. Since then, OMAR's engineers have evolved, specialized and even surpassed themselves to reach unique levels of design and astonishing results in terms of technique, performance and adaptability. The intuition and talent of our technicians have always been focused on a singular goal: maximum cranes quality and performance. Today Omar Cranes S.r.l. deals with second hand cranes sale, too.





# INDICE - INDEX

## INTRODUZIONE - INTRO

SERIE INDOORS - INDOOR SERIES	5
-------------------------------	---

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

GRAFICI DI PORTATA - LOAD CHART	9
BOX CONTAINER SOLUTION - BOX CONTAINER SOLUTION	28

## PRESTAZIONI - PERFORMANCES

MOTORE - ENGINE	34
DISTRIBUTORE A CURSORE - DIRECTIONAL SPOOL VALVES	38

## SICUREZZA - SAFETY

SISTEMA ANTI-RIBALTAMENTO - ANTI OVERLOADING SYSTEM	43
TELECAMERE - CAMERA	44
PNEUMATICI - TIRES	47

## COMFORT - COMFORT

INGRASSAGGIO - GREASING SYSTEM	49
TESTA AD INCLINAZIONE VARIABILE - VARIABLE INCLINATION HEAD	51
ILLUMINAZIONE - LIGHTING	52
LUCI DI SICUREZZA - SAFETY LIGHTS	55
ACCESSORI - ACCESSORIES	59
CABINA - CABINS	64
SPORTELLI - DOORS	69
ZAVORRE - BALLAST	70
TELAIO - CHASSIS	72

LE NOSTRE ORIGINI - OUR ORIGINS	78
---------------------------------	----



Esegui la scansione del codice per scoprire tutto sulla nuova gamma evo by OMARcrane  
Scan the qr code to discover the new EVO SERIES by OMARcrane



INTRODUZIONE - INTRO

# SERIE EVO

## EVO SERIES

La Serie EVO è il risultato del settore ricerca e sviluppo della Omar Crane.

Dopo anni di test positivi in situazioni estreme, dalle temperature desertiche degli Emirati Arabi agli inverni rigidi canadesi, con lavoro intenso e continuo, nasce la serie EVO; una macchina unica per prestazioni, fluidità di carico e affidabilità, che permette, oltre ad un lavoro in totale sicurezza, anche di abbattere notevolmente i tempi ed i costi di manutenzione.

---

Evo series is the result of Omar Crane's research & development.

Creating last generation aftermarket prototypes, our cranes have been tested worldwide.

After years of positive tests in extreme weather conditions, from desert temperatures of the United Arab Emirates to the rigid canadians winters, borns the Evo series, unique performances, fluidity and reability that combines either safety and low maintainiance cost.




# CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI - DATA SHEET

CARATTERISTICHE - GENERAL FEATURES	S12EVO	S15EVO	S18EVO
Modello - Model	2024	2024	2024
Alimentazione - Supply	Diesel	Diesel	Diesel
Capacità di carico - Loading capacity	12t - 13,2 us t	15t - 16,5 us t	18 t - 19,9 us t
Velocità autogrù - Crane speed	25 km/h - 15,5 mph	25 km/h - 15,5 mph	25 km/h - 15,5 mph
Distanza scudo gancio carico - Front-hook distance	6,2 m - 20 ft 4 in	6,2 m - 20 ft 4 in	7,8 m - 25ft 4 in
Altezza max gancio da terra - Height-hook distance from ground	9 m - 29 ft 6 in	9 m - 29 ft 6 in	10,7 m - 35 ft 1 in
Distanza scudo gancio jib - Front- jib hook distance	8,4 m - 27 ft 6 in	8,4 m - 27 ft 6 in	9,75 m - 32 ft
Altezza max gancio da terra jib - Height-jib hook distance from ground	11 m - 36 ft 1 in	11 m - 36 ft 1 in	12,4 m - 40 ft 8 in
RUOTE - WHEELS			
Dimensioni ruota anteriore - Front wheel size	9.00.20 n° 4	9.00.20 n° 4	11.00.20 n° 4
Dimensioni ruota posteriore - Rear wheel size	9.00.20 n° 2	9.00.20 n° 2	11.00.20 n° 2
Trazione ruote - Wheel drive	Anteriore - Front	Anteriore - Front	Anteriore - Front
DIMENSIONI - DIMENSIONS			
Larghezza carreggiata anteriore - Front track width	2,277 m - 7 ft 5 in	2,277 m - 7 ft 5 in	2,266 m - 7 ft 5 in
Larghezza carreggiata posteriore - Rear track width	2 m - 6 ft 7 in	2 m - 6 ft 7 in	2 m - 6 ft 7 in
Peso autogrù - Crane weight	13000 kg - 28666 lb	15220 kg - 33550 lb	17500 kg - 38580 lb
Altezza - Height	2,315 m - 7ft 7 in	2,315 m - 7ft 7 in	2,315 m - 7ft 7 in
Lunghezza telaio - Frame length	4,434 m - 14 ft 6 in	4,434 m - 14 ft 6 in	4,634 m - 15 ft 3 in
Larghezza totale - Length	2,277 m - 7ft 5 in	2,277 m - 7ft 5 in	2,234 m - 7ft 4 in
PRESTAZIONI - PERFORMANCES			
Costruttore motore termico/tipo - Heat Engine			FPT / Kohler / Deutz
Costruttore motore elettrico/tipo - Electrical Engine			AMRE
Trasmissione - Speed Gearbox	Cambio automatico con selettore marce - Automatic gear with gears selector		
Ponte anteriore - Front axle	Omc		
Ponte posteriore - Rear axle steering	Omar		
Impianto oleodinamico - Hydraulic system	Didistributore elettroproporzionale compensato - Compensated electroproportional distributor in Load sensing		
Impianto frenante - Braking system	Freni anteriori multidisco a bagno d olio - Front multidisc oil wet brake		
Impianto ingrassaggio - Greasing system	Centralizzato - Centralized		
Manovrabilità - Manouverability	Joystic monoleva a multifunzioni - Single multifunction joystick		
Sterzata regolabile - Adjustable steering	70°		
VARIE - VARIOUS			
Prove meccaniche delle strutture - Structure test	Ultrasuoni e certificati - Ultrasound scan and certificates		
Accessori - Accessories	Vari tipi di accessori per i diversi settori di impiego, realizzazione di accessori su misura - several kind of multi purpose fittings, personalized accessories		
Sicurezza - Security	Dispositivo di sicurezza a video e acustico - Video and achoustic devices		
Comfort - Comfort	Impianto di condizionamento*, sedile ammortizzato - conditioning system*, damped cabin and driver seat		




\*Optional

\*\* Braccio xxl - xxl Boom




**S12**EVO



**S15**EVO



**S18**EVO





OWC  
CRANE

www.owc.it

S15 EVO





ATTENTION!  
SE È NECESSARIO PER LAVORI IN FINE STRADA  
SE LA STRADA NON È SUFFICIENTEMENTE LARGA


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

# GRAFICI DI PORTATA LOAD CHARTS











MAX. CAPACITY  
PORTATA MASSIMA



**OMAC**  
CRANE

**BOCCHI**  
tel. 0585.55979  
www.bocchigruppo.com - info@bocchi.com

9 BAR

EE 975074





WWW.OMARCRANE.IT


MAX. CAPACITY  
PORTATA MASSIMA

MAX. CAPACITY  
PORTATA MASSIMA  
5000 KG

MF









MAX CAPACITY  
PORTATA MASSIMA  
KG

MAX CAPACITY  
PORTATA MASSIMA  
4000 KG



OMAR  
CRANE

WWW.OMARCRANE.IT

MAX. C.  
POINT

WARNING  
CONSIGLE DI SICUREZZA  
PER IL MANUTENTIMENTO


986R


986R




MAX CAPACITY  
4000 KG

CHIC









MAX CAPACITY  
PORTATA MASSIMA  
4000 KG

UASC

[www.uasc.net](http://www.uasc.net)


UACU 363372 0  
2261

شركة  
قلملاحه  
العربية  
المتحدون

IC  
70

2500  
85





franchiumb...

MAX CAPACITY  
10000 KG

MADE IN ITALY

CMOF  
CRANET

INPOSOLARCRANET

CR50 C.R.


9 8A3

9 8A3




# BOX CONTAINER SOLUTION



SPEDIZIONE - CARICO/SCARICO | SHIPMENT - LOAD/DOWNLOAD



20" box container



20" box container



Side  
20" box container



OMAR  
CRANE

ASSE POSTERIORE STEERANTE  
REAR AXLE STEERING

8442

OMAR  
CRANE  
WINDRACRANE

70

80

AD-28151

AUTOTRASPORTE  
ORLANDI DANIELE



AN

O


**m  
sc**

MEDU3026402

22G1

IC  
83






PRESTAZIONI - PERFORMANCES

# MOTORE ENGINE

MOTORE DIESEL | DIESEL ENGINE



# KOHLER®



 <sup>®</sup>  
**DEUTZ**





IONAR2Y  
10000 VA  
1150 V  
50/60 Hz  
Serie IS  
H  
Schéma Elettrico  
CE  
15021901

PRESTAZIONI - PERFORMANCES

# MOTORE ENGINE

MOTORE ELETTRICO | ELECTRIC MOTOR

Tutte le autogrù della serie EVO possono essere costruite in versione elettrica, mantenendo gli ingombri, le prestazioni e la precisione delle autogrù con motore endotermico riducendo, allo stesso tempo, le emissioni acustiche ed inquinanti.


La dotazione, di serie, di questi mezzi prevede la fornitura di batterie al Piombo mentre, su richiesta, possono essere fornite batterie al Litio con prestazioni, di durata e velocità di ricarica maggiori.

All EVO series mobile cranes can be manufactured in an electric version keeping, at the same time, the dimensions, performances and accuracy of mobile cranes equipped with internal combustion engines, reducing noise and emissions.

The standard equipment includes the supply of lead batteries while, on request, lithium batteries can be supplied for a longer duration and fast battery charging speed.



Comando remoto - Remote control



Batteria ad alta capacità - H-capacity battery

PRESTAZIONI - PERFORMANCES

# DISTRIBUTORE A CURSORE DIRECTIONAL SPOOL VALVES



*Danfoss*








PRESTAZIONI - PERFORMANCES

# DISTRIBUTORE A CURSORE DIRECTIONAL SPOOL VALVES




**HAWES**

HYDRAULIK



HOURS

100



POWER

TEST





SICUREZZA - SAFETY

# SISTEMA ANTI-RIBALTAMENTO ANTI OVERLOADING SYSTEM

SAR | 3B6

La sicurezza è una priorità per la Omar crane, per questo su tutte le nostre autogrù viene montato di serie il sistema di anti ribaltamento (SAR).

Il **SAR**, grazie alla sua semplicità di utilizzo ed alla elevata affidabilità, si posiziona sul mercato come il sistema più sicuro e duraturo anche sotto lavoro continuo e di grande stress, rendendo le nostre pick & carry crane potenti e precise in tutte le condizioni climatiche, in totale sicurezza per gli operatori.

Il sistema **3B6** (opzionale), mantenendo sicurezza e affidabilità, offre più informazioni all'operatore:

- Indicatore di peso del carico sollevato
- Distanza del gancio dalla macchina
- Altezza ed inclinazione del braccio
- Black box per la registrazione dei dati.

---

Safety is a must for Omar Crane, therefore SAR is on all our pick & carry cranes.

Thanks to its easiest and reliability it is recognized as a leading safety system, capable to resist at stressful working conditions keeping an high safety standard.

3B6 safety system (Optional) adds more informations to the operator keeping, at the same time, safety and reliability:

- Load level indicator
- Main hook measurement
- Height and slope measurement
- Black box data recording

SICUREZZA - SAFETY

# TELECAMERE CAMERA

STANDARD - 360° VIEW


La telecamera posteriore (di serie) permette di aumentare la sicurezza nelle aree di lavoro migliorando la manovrabilità del mezzo, in totale sicurezza.

Il 360° View (opzionale) fornisce una visione totale di tutti gli ostacoli presenti sui 4 lati dell'autogrù, offrendo un controllo continuo di tutte le manovre effettuate anche in spazi di lavoro proibitivi.

---

Rear videocamera improves safety in the working areas, increasing crane manouvrrability. 360° view (optional) provides a full 4 angles obstacles vision, granting a continuous crane control even in a restricted area.







SICUREZZA - SAFETY  
**PNEUMATICI  
TIRES**

CAMERA D'ARIA - PIENE - ANTITRACCIA | AIR - SOLID TYRES - ANTITRACE

La grandissima versatilità della serie EVO permette di creare la configurazione perfetta per l'utilizzo a voi congeniale.

Questo viene reso possibile anche dalla scelta dei pneumatici, per questo offriamo un'ampia gamma di soluzioni alle vostre esigenze affiancandovi i nostri progettisti per la scelta del pneumatico.

---

Evo series's extreme versatility allows matching options that meets your requirements.

A wide tire selection is available; our engineers will offer their competence to get the right choice.





COMFORT

## INGRASSAGGIO GREASING SYSTEM

CENTRALIZZATO - AUTOMATICO | CENTRALIZED - AUTOMATIC

Di serie su tutte le nostre autogrù viene installato un sistema di ingrassaggio centralizzato che permette di allungare la vita della macchina da voi acquistata, abbattendo tempi e costi di manutenzione. Grazie al nuovo ingrassatore centralizzato avrete un sostanziale risparmio dei materiali di consumo primari (grasso) sia di quelli secondari dovuti all'usura da lavoro.

L'ingrassaggio automatico (opzionale) vi permetterà di ingrassare gli organi interessati senza dover scendere dal mezzo, migliorando la produttività e dimezzando ulteriormente i tempi legati alla manutenzione

A centralized greasing system is provided on all our cranes for a longer life of the machine, saving cost and maintenance time.

The new centralized greasing system will cut consumables either grease and work consumable parts. The automatic greasing (optional) spreads the grease in all the parts needed, keeping the driver seated on the crane, increasing productivity and cutting maintenance timing.



Ingrassaggio ponte - Axle greasing



Ingrassaggio braccio - Boom greasing



**OMAR**  
CRANE

**BOCCHI**  
tel. 0585.55979

WWW.OMARCRANE.IT

MAX. CAPACITY  
PORTAL BEAMING

MAX. CAPACITY  
PORTAL BEAMING  
5000 KG

9.847

9.847



COMFORT

## TESTA AD IN ONE VARIABILE VARIABLE INCLINATION HEAD

TESTA MECCANICA | MECHANICAL HEAD

Nuova soluzione per il gancio principale che oltre a ridurre notevolmente l'ingombro del gancio permette di variare l'inclinazione della testa idraulicamente con il carico agganciato aumentando la manovrabilità anche in spazi angusti e di difficile manovra, grazie anche alla riduzione degli ingombri laterali ed alla portata aumentata.

New solution for the main hook that allow to set up the angle of the head hydraulically with the weight hooked, reducing the hook size as well.

It increase the handling even in narrow places and difficult working, thank to the reduced sides size and the increased capacity.




COMFORT  
**ILLUMINAZIONE  
LIGHTING**  
LED

Illuminazione a LED di serie per garantirvi prestazioni perfette in qualsiasi condizione ambientale con il minor stress ottico.

---

LED lighting to guarantee performances in any environmental condition with less optical stress.



Illuminazione sul braccio - Boom lighting



Illuminazione posteriore - Rear lighting







MAX CAPACITY  
PORTATA MASSIMA  
16000 KG

MADE IN ITALY



NOLEGGIO AUTOGRU  
**BOCCHI**  
tel. 0585. 55979  
www.bocchi.it

INFOBOMARCRANET

ATTENTION

9 BAR

COMFORT

## LUCI DI SICUREZZA SAFETY LIGHTS

LED

Come optional installiamo su tutti i nostri automezzi di fari a punto LED BluePoint e RedPoint per aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti attorno ai macchinari. Questo faro a LED proietta un fascio concentrato di luce colorata a forma di grande quadrato, visibile sul pavimento antistante o retrostante la macchina. Questo segnale di avvertimento preventivo avvisa gli operai che è in avvicinamento una macchina. Questo concetto leader del settore permette di garantire la sicurezza anche a livello visivo, anziché facendo solo affidamento su sirene e allarmi, soprattutto in ambienti rumorosi in cui è difficile avvertire segnali acustici.

As an option we install on all of our vehicles with headlights the BluePoint LED to increase safety and minimise the risk of accidents around machinery. As an industry leading concept, it allows safety to be visual instead of relying solely on sirens or alarms, especially in noisy environments where hearing is difficult. The LED light projects a coloured, concentrated light beam as a large visible square on the floor in front or behind the machine. This early warning signal alerts workers there is a machine approaching.





MAX. CAPACITÀ  
PORTATA MASSIMA  
5000 KG



MAX. CARICO  
PORTATA MASSIMA  
16000 KG



NOLEGGIO AUTOCREU  
**BOCCHI**  
tel. 0585 - 55979  
www.bocchi.it - info@bocchi.it

MADE IN ITALY

FOSSOMARCRANE

ATTENTION!


9 BAR

9 BAR

CRANE



Verricello - Winch



Gancio a catena - Chain hook



Gancio ad ancora - Anchor hook



Forca pallet - Pallet fork



Gancio compatto - Compact hook

COMFORT

# ACCESSORI ACCESSORIES

VERRICELLO - GANCIO AD ANCORA - GANCIO A CATENA - FORCHE PALLET - FORCHE BUNDLE - ESTENSIONE MECCANICA

WINCH - ANCHOR HOOK - CHAIN HOOK - FORK PALLET - FORK - MECHANICAL EXTENSION

Verricello, ottimo per sollevamenti e posizionamenti di precisione

Gancio ad ancora, accessorio utilizzato per attacchi a due punti, ottimizzato per contenere in totale sicurezza tutti i tipi di braghe. Grazie alla solidità maggiorata dei moschettoni antisfilo si ottiene una sicurezza aggiuntiva.

Gancio a catena, accessorio ideale per attacchi a quattro punti, progettato per facilitare le regolazioni di altezza del carico in maniera rapida e eliminando i rischi grazie ai ganci maggiorati che garantiscono stabilità e presa.

Winch, optimal solution for lifting and accurate placement

Anchor hook, used tool for two points pull mainly, designed for a safe work with several kinds of wires. Thanks to increased strenght of safe-lock carabiners, the safeness goal is reached.

Chain hook, a perfect tool for four points lifting, designed for an easier height pulling problem avoiding risks with increased hooks granting stability and grip.



Forche bundle - Fork



Estensione meccanica - Mechanical extension









# COMFORT CABINA CABIN

SICUREZZA | SAFETY

Le nostre cabine sono nate dall'esperienza ventennale dei nostri progettisti per unire comfort, sicurezza e visibilità.

Oltre ad implementare la visibilità e gli spazi interni abbiamo inserito un'ergonomia senza pari, fornendo all'operatore una vasta gamma di regolazioni, per ridurre lo stress di lavoro e con un occhio particolare al controllo della strumentazione, posta in modo da poter essere visionata anche in pieno utilizzo del mezzo.

Un comfort aggiuntivo viene dallo studio del ricircolo d'aria all'interno dell'abitacolo, che permette di rinfrescare l'ambiente in pochi secondi.

Our cabins are the result of 20 years old experience unifying comfort, safety and visibility. In fact, in addition to the increased visibility and room we added high standards of ergonomics, reducing stress to operator thanks to the different seat positions and steering column adjustment; we also have an eye opened towards a total instrumental control when operating the machine.

Air flow study for fast cooling and air circulation in a few seconds represents an additional comfort.



Tendine protezione UV  
UV sunblind



Tendine protezione UV  
UV sunblind



Sedile riscaldabile  
Heated seat







ATTENZIONE  
AI CARICHI  
SOSPESI



MAX CAPACITY  
POWER ASSISTED  
18000 KG

MADE IN ITALY



NE  
B  
tel.  
199 800 000

4

3

BKF

ALLEGRO AUTOGRU  
OCCHI  
0585.55979  
www.almocchi.it

**Almar**  
CRANE

INFO@OMARCRANE.IT

9 BAR





POWERED SWIVEL BRIDGE

OMAR  
CRANE

DIESEL

# COMFORT SPORTELLI DOORS

ACCESSO FACILITATO | EASY ACCESS

Ergonomia, sicurezza e facilità d'uso sono le tre caratteristiche che hanno ispirato la progettazione e realizzazione della Serie EVO. Grazie agli sportelli ad accesso facilitato, l'operatore, ha tutto ciò che gli serve a portata di mano.

Sulla parte anteriore sono presenti:

- Tappo rifornimento carburante
- Prefiltro trasparente per controllo carburante
- Batteria e staccabatteria
- Serbatoio liquido lavavetri
- Fusibili e relè linea motore

Nella parte laterale destra è presente la zona dedicata alla parte idraulica con accesso facilitato alle leve meccaniche del distributore idraulico, filtri e rubinetti per la chiusura dell'impianto. Dietro la cabina è presente un vano portaoggetti.

Ergonomics, safety and friendly use are the 3 main features that inspired the EVO series project and result.

Thanks to easy access doors, the operator has everything he needs ready to hand.

On the front area there are:

- Fuel filler cap
- Transparent pre-filter fuel control
- Battery and battery switch
- Windshield washer fluid tank
- Engine line fuses and relays

On the right side there is a dedicated area to the hydraulic system with easy access to the mechanical levers of the hydraulic distributor, filters and taps for closing the system. A storage compartment is located in a back outside cabin area.



COMFORT  
**ZAVORRA  
BALLAST**  
AGGIUNTIVA | ADDITIONAL

La zavorra aggiuntiva e removibile permette di avere una macchina più maneggevole e agile durante gli spostamenti, stabile e sicura nella fase di lavoro e con il nuovo sistema Plug & Play risulta più facile e veloce il montaggio e lo smontaggio.

---

The additional and removable weight allows to have a machine easier to handle and agile during the movements, stable and safe during the working phase.  
With the new Plug & Play system it's also easier the assembly and the disassembly.



Zavorra aggiuntiva - Additional ballast





# COMFORT TELAIO CHASSIS

SICUREZZA | SAFETY

Lo chassis diviso garantisce una verniciatura completa ed uniforme su tutta la macchina riducendo il pericolo di erosione nel tempo.

Il metodo costruttivo di tutta la serie EVO permette nel tempo di trasformare il proprio mezzo da diesel a elettrico con solo la sostituzione dello chassis inferiore con un notevole risparmio da parte del cliente.

La disposizione di tutti gli organi dell'autogrù permettono una facile manutenzione e sostituzione dei beni di consumo.

A divided frame concept allows a complete and uniform painting all over the crane minimizing time erosion.


The EVO series manufacturing process enable a change between diesel and electric power by simply replacing the lower chassis section thus to ensure a considerable money saving.

A properly organized component displacement favours either a quick access to the main crane parts as well as an easy service.













ORIGINS

# LE NOSTRE ORIGINI OUR ORIGINS

TERRITORIO | TERRITORY

Se Carrara è da sempre conosciuta come la città del marmo un motivo c'è.

L'identità di questo antico centro situato tra i monti ed al vicino Mar Ligure, è da sempre legata alla pietra limpida che si estrae dalle cave presenti in questa zona sin dall'epoca romana.

Sin da allora nominare Carrara significa evocare il marmo e le cave, quell'oro bianco così noto da richiamare artisti di ogni epoca e luogo.

Da oltre 50 anni solleviamo Marmo, Sogni e Lavoro di milioni di persone.

---


There is a reason if the name of Carrara has been always known.

The identity of this ancient town, in between mountains and Thirrenian sea, is linked to the clear stone extracted from its quarries, white gold that grabbed the attention of artists from everywhere at anytime.

Since over than 50 years we lift marble, dreams and work of million of people.







Tutte le immagini, i disegni e le illustrazioni presenti in questo documento sono di proprietà esclusiva di Omar crane s.r.l. e sono basati sulle informazioni di prodotto a disposizione della stessa al momento della stampa.  
Omar crane si riserva il diritto di introdurre, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche ai progetti, ai materiali, ai componenti, agli equipaggiamenti e/o specifiche tecniche qui riportati.

Progetto grafico e foto Danae Project.

All images, drawings and illustrations in this document are the sole property of Omar crane s.r.l. and they are based on information available to the same product at the time of printing.  
Omar crane reserves the right to introduce, at any time and without notice, changes to designs, materials, components, to equipment and / or technical specifications given here.

Graphic design and photo by Danae Project.



OMAR CRANE S.r.l.  
Via del Ferro 5, 54033 - Carrara, Italia  
[omargru@hotmail.com](mailto:omargru@hotmail.com)  
[www.omarcrane.it](http://www.omarcrane.it)